




TYPE 2



ℓ_g : 基準寸法位置 ℓ_g : basic length for taper pipe thread

●管用テーパねじ用 Taper Pipe Thread

単位 (Unit) : mm

アイテム No. Item No.	呼び Nominal size	食付 ℓ_c	精度 Limit	形状 Type	外径の 基準寸法	形状寸法 (mm) Dimensions						溝数 Flutes
						L	ℓ	D_s	ℓ_g	K	ℓ_k	
13761	PT $\frac{1}{16}$ - 28	2.5P	JIS 2	2	7.723	100	18	8	12	6	9	4
13762	PT $\frac{1}{8}$ - 28	2.5P	JIS 2	2	9.728	100	19	8	13	6	9	4
● 01865	PT $\frac{1}{8}$ - 28	2.5P	JIS 2	2	9.728	130	19	8	13	6	9	4
01866	PT $\frac{1}{8}$ - 28	2.5P	JIS 2	2	9.728	150	19	8	13	6	9	4
13764	PT $\frac{1}{4}$ - 19	2.5P	JIS 2	2	13.157	100	28	11	21	9	12	4
● 01867	PT $\frac{1}{4}$ - 19	2.5P	JIS 2	2	13.157	130	28	11	21	9	12	4
01868	PT $\frac{1}{4}$ - 19	2.5P	JIS 2	2	13.157	150	28	11	21	9	12	4
13766	PT $\frac{3}{8}$ - 19	2.5P	JIS 2	2	16.662	100	28	14	21	11	14	4
● 01869	PT $\frac{3}{8}$ - 19	2.5P	JIS 2	2	16.662	130	28	14	21	11	14	4
01870	PT $\frac{3}{8}$ - 19	2.5P	JIS 2	2	16.662	150	28	14	21	11	14	4
01871	PT $\frac{1}{2}$ - 14	2.5P	JIS 2	2	20.955	150	35	18	25	14	17	4
01872	PT $\frac{3}{4}$ - 14	2.5P	JIS 2	2	26.441	150	35	23	25	17	20	4
01873	PT 1 - 11	2.5P	JIS 2	2	33.249	150	45	26	32	21	24	4

- のアイテムは在庫が無くなり次第、受注生産となります。
- Items of ● will be made to order as soon as they are out of stock.

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	冷間圧延 鋼板	構造用 合金鋼	調質鋼	ステンレス	工具鋼	鋳鉄	強靱鋳鉄	アルミニウム	アルミ ダイカスト	亜鉛 ダイカスト	銅	黄銅	黄銅鑄物	チタン 合金	マグネシウム 合金	プラスチック 熱硬化性	プラスチック 熱可塑性
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Cold Rolled Sheet Steels	Structural Alloy Steels	Hardened Steels	Stainless Steels	Tool Steels	Cast Iron	High Tension Cast Iron	Aluminum	Aluminum Diecasting	Zinc Diecasting	Copper	Brass	Brass Casting	Titanium Alloy	Magnesium Alloy	Thermosetting Plastic	Thermoplastic
S10C S20C	S22C S40C	S45C	SPC SPH	SCM SNCN	HRC55 HRC60	SUS	SKD	FC	FCD	AL	AC ADC	ZDC	Cu	Bs	BsC				
○	○	○		○							○	○		○	○				